

Inventário Oficial da APM da Etec Sales Gomes - Este documento ainda está em Elaboração (última atualização - 07/04/2020)														
Nº de Identificação	Equipamento	Marca	Modelo	Nº de Série	Data de Aquisição / Doação	Fornecedor	Nfe	Solicitante	Departamento	Grupo	Subgrupo	Status	Ofício p/ Baixa	Avaliação
1APM16	Impressora	Canon	MG 3210	LPVA01733	-	-	-	-	Coordenação	Informática	Impressora	Inativo	-	Ruim
2APM16	Mesa	Não Informada	Estação de Trabalho	-	-	-	-	-	Coordenação	Mobiliário	Mesa	Ativo	-	Bom
3APM16	Mesa	Não Informada	Estação de Trabalho	-	-	-	-	-	Coordenação	Mobiliário	Mesa	Ativo	-	Bom
4APM16	Mesa	Não Informada	Estação de Trabalho	-	-	-	-	-	Coordenação	Mobiliário	Mesa	Ativo	-	Bom
5APM16	Mesa	Não Informada	Resumo - Odôgona	-	-	-	-	-	Coordenação	Mobiliário	Mesa	Ativo	-	Ótimo
6APM16	Impressora	HP	C 3180	SDG0B - 0603	2016	Não determinado	Sem Nfe	José Benedito Menezes	Coordenação	Informática	Impressora	Inativo	40/2018	Ruim
7APM16	Impressora	Epson	L 375	WMTM065788	2016	-	-	Renato	Coordenação	Informática	Impressora	Ativo	-	Ótimo
8APM16	Mesa	Não Informada	Escritório	-	-	-	-	-	Coordenação	Mobiliário	Mesa	Ativo	-	Bom
9APM16	Armário	Não Informada	Porta de Vidro	-	-	-	-	-	Coordenação	Mobiliário	Armário	Ativo	-	Bom
10APM16	Mesa	Não Informada	de Computador	-	-	-	-	-	Coordenação	Mobiliário	Mesa	Ativo	-	Bom
11APM16	Servidor	Não Informada	-	-	-	-	-	-	Coordenação	Informática	Computador	Ativo	-	Regular
12APM16	Armário	Não Informada	Guarda Volumes com 8 Portas	-	-	-	-	-	Sala dos Professores	Mobiliário	Armário	Ativo	-	Ótimo
13APM16	Mesa	Não Informada	Retangular de Madeira	-	-	-	-	-	Sala dos Professores	Mobiliário	Mesa	Ativo	-	Bom
14APM16	Mesa	Não Informada	Retangular de Madeira	-	-	-	-	-	Sala dos Professores	Mobiliário	Mesa	Ativo	-	Bom
15APM16	Bedroom	Benetton	Galão 20 Litros - 12TV	-	-	-	-	-	Sala dos Professores	Mobiliário	Utensílios	Ativo	-	Bom
16APM16	Impressora	HP	Officejet Pro 8620	CNSBCFW256	2016	-	-	Cristian	Reprográfrica	Informática	Impressora	Inativo	-	Ruim
17APM16	Impressora	HP	Officejet Pro 8620	CN4CEK0M3	2016	-	-	Cristian	Reprográfrica	Informática	Impressora	Inativo	-	Ruim
18APM16	Impressora	Sharp	AL 2040	-	-	-	-	Shirley	Reprográfrica	Informática	Impressora	Ativo	-	Regular / Ruim
19APM16	Automóvel	Volkswagen	Kombi	650618459	-	-	-	-	APM	Veículo	Automóvel	Ativo	-	Regular
20APM16	Refrigerador	Consul	Duplex CRD 36	-	-	-	-	-	Cantina	Eletrodoméstico	Cozinha	Ativo	-	Bom
21APM16	Armário	Não Informada	Madeira 4 Portas	-	-	-	-	-	Cantina	Mobiliário	Armário	Ativo	-	Bom
22APM16	Microondas	Electrolux	12TV	-	-	-	-	-	Cantina	Eletrodoméstico	Cozinha	Ativo	-	Bom
23APM16	Fogão	Vegete Plus	6 Bocas	-	-	-	-	-	Cantina	Eletrodoméstico	Cozinha	Ativo	-	Bom
24APM16	Fanador de Frios	Filizola	-	-	-	-	-	-	Cantina	Equipamentos	Cozinha	Ativo	-	Bom
25APM16	Forno Industrial	Não Informada	-	-	-	-	-	-	Cantina	Equipamentos	Cozinha	Ativo	-	Bom
26APM16	Liquidificador	Walita	-	-	-	-	-	-	Cantina	Eletrodoméstico	Cozinha	Ativo	-	Bom
27APM16	Freezer	Fricom	-	-	-	-	-	-	Cantina	Eletrodoméstico	Cozinha	Ativo	-	Ótimo
28APM16	Televisor	Sony	29" (Tubular)	-	-	-	-	-	Almoxarifado	Eletrodoméstico	Televisor	Inativo	-	Regular
29APM17	Ventilador	Ventidelta	Coluna - Branco - 50cm - 12TV Oscilante	-	2/20/2017	RFV Com. De Mat. Elétricos, Hidráulicos e Ferragens LTDA ME	12.535	Descentralizada de Boituva	Boituva/SP	Eletrodoméstico	Ventiladores	Ativo	-	Ótimo
30APM17	Ventilador	Ventidelta	Coluna - Branco - 50cm - 12TV Oscilante	-	2/20/2017	RFV Com. De Mat. Elétricos, Hidráulicos e Ferragens LTDA ME	12.535	Descentralizada de Boituva	Boituva/SP	Eletrodoméstico	Ventiladores	Ativo	-	Ótimo
31APM17	Ventilador	Ventidelta	Coluna - Branco - 50cm - 12TV Oscilante	-	2/20/2017	RFV Com. De Mat. Elétricos, Hidráulicos e Ferragens LTDA ME	12.535	Descentralizada de Boituva	Boituva/SP	Eletrodoméstico	Ventiladores	Ativo	-	Ótimo
32APM17	Impressora	Epson	L 375	VH4M082854	-	-	-	-	Descentralizada de Boituva	Boituva/SP	Informática	Impressora	Ativo	Ótimo
33APM17	Ventilador	Ventisol	Oscilante - 60 cm - Preto - Bivolt	10802015171	2/23/2017	Lojas Colombo	473683	Direção	Salão Nobre	Eletrodoméstico	Ventiladores	Ativo	-	Ótimo
34APM17	Ventilador	Ventisol	Oscilante - 60 cm - Preto - Bivolt	10802015171	2/23/2017	Lojas Colombo	473683	Direção	Salão Nobre	Eletrodoméstico	Ventiladores	Ativo	-	Ótimo
35APM17	Ventilador	Ventisol	Oscilante - 60 cm - Preto - Bivolt	10802015171	2/23/2017	Lojas Colombo	473683	Direção	Salão Nobre	Eletrodoméstico	Ventiladores	Ativo	-	Ótimo
36APM17	Ventilador	Ventisol	Oscilante - 60 cm - Preto - Bivolt	10802015171	2/23/2017	Lojas Colombo	473683	Direção	Salão Nobre	Eletrodoméstico	Ventiladores	Ativo	-	Ótimo
37APM17	Ventilador	Ventisol	Oscilante - 60 cm - Preto - Bivolt	10802015171	2/23/2017	Lojas Colombo	473683	Direção	Salão Nobre	Eletrodoméstico	Ventiladores	Ativo	-	Ótimo
38APM17	Impressora	Canon	MP 280	-	-	-	-	APM	Salão Nobre	Informática	Impressora	Inativo	42/2018	Ruim
39APM17	Impressora	HP	Deskjet D1460	BR4S4GH0PC	-	-	-	-	Auxiliar Docente	Informática	Impressora	Ativo	-	Bom
40APM17	Ventilador	Ventisol	Oscilante - 60 cm - Preto - Bivolt	10802015171	2/23/2017	Lojas Colombo	473683	Direção	Salão Nobre	Eletrodoméstico	Ventiladores	Ativo	-	Ótimo
41APM17	Ventilador	Ventisol	Oscilante - 60 cm - Preto - Bivolt	10802015171	2/23/2017	Lojas Colombo	473683	Direção	Salão Nobre	Eletrodoméstico	Ventiladores	Ativo	-	Ótimo
42APM17	No Break	Ups	Professional 1,4 Kva 8T - Bivolt	4419590	5/9/2017	Kalunga	4419590	Sérgio Soares	Mecatrônica	Equipamentos	Elétrônicos	Ativo	-	Ótimo
43APM17	Encapsuladora	-	120 Capsulas	-	5/11/2017	Farmácia Avallone	-	José Benedito Menezes	Microbiologia	Equipamentos	Farmácia	Ativo	-	Bom
44APM17	Monitor	Samsung	S19C301F	Y1X9HXFF118307V	-	Unimicro	-	Sérgio Soares	Laboratório 105	Informática	Monitor	Ativo	-	Bom
45APM17	Computador	Samsung	S19C301F	Y1X9HXFF118125K	-	Unimicro	-	Sérgio Soares	Laboratório 105	Informática	CPU	Ativo	-	Bom
46APM17	Monitor	Samsung	S19C301F	Y1X9HXFF118125K	-	Unimicro	-	Sérgio Soares	Laboratório 105	Informática	Monitor	Ativo	-	Bom
47APM17	Computador	Samsung	S19C301F	Y1X9HXFF118125K	-	Unimicro	-	Sérgio Soares	Laboratório 105	Informática	CPU	Ativo	-	Bom
48APM17	Monitor	Samsung	S19C301F	Y1X9HXFF118125K	-	Unimicro	-	Sérgio Soares	Laboratório 105	Informática	Monitor	Ativo	-	Bom
49APM17	Computador	Samsung	S19C301F	Y1X9HXFF118125K	-	Unimicro	-	Sérgio Soares	Laboratório 105	Informática	CPU	Ativo	-	Bom
50APM17	Monitor	Samsung	S19C301F	Y1X9HXFF119034E	-	Unimicro	-	Sérgio Soares	Laboratório 105	Informática	Monitor	Ativo	-	Bom
51APM17	Computador	Samsung	S19C301F	Y1X9HXFF119034E	-	Unimicro	-	Sérgio Soares	Laboratório 105	Informática	CPU	Ativo	-	Bom
52APM17	Monitor	Samsung	S19C301F	Y1X9HXFF119037Y	-	Unimicro	-	Sérgio Soares	Laboratório 105	Informática	Monitor	Ativo	-	Bom
53APM17	Computador	Samsung	S19C301F	Y1X9HXFF118061N	-	Unimicro	-	Sérgio Soares	Laboratório 105	Informática	CPU	Ativo	-	Bom
54APM17	Monitor	Samsung	S19C301F	Y1X9HXFF118061N	-	Unimicro	-	Sérgio Soares	Laboratório 105	Informática	Monitor	Ativo	-	Bom
55APM17	Computador	Samsung	S19C301F	Y1X9HXFF119052D	-	Unimicro	-	Sérgio Soares	Laboratório 105	Informática	CPU	Ativo	-	Bom
56APM17	Monitor	Samsung	S19C301F	Y1X9HXFF119052D	-	Unimicro	-	Sérgio Soares	Laboratório 105	Informática	Monitor	Ativo	-	Bom
57APM17	Computador	Samsung	S19C301F	Y1X9HXFF119052D	-	Unimicro	-	Sérgio Soares	Laboratório 105	Informática	CPU	Ativo	-	Bom
58APM17	Televisor	Semp Toshiba	TV 20 83 BAV	A4010640	-	-	-	-	Eletrônica	Equipamentos	Audiosvisual	Inativo	-	Regular
59APM17	Televisor	Semp Toshiba	TV 20 83 BAV	A4010640	-	-	-	-	Hardware	Equipamentos	Audiosvisual	Inativo	-	Regular
60APM17	Monitor	Samsung	S19C301F	Y1X9HXFF118778A	-	Unimicro	-	Sérgio Soares	Laboratório 105	Informática	Monitor	Ativo	-	Bom
61APM17	Computador	Samsung	S19C301F	Y1X9HXFF117997P	-	Unimicro	-	Sérgio Soares	Laboratório 105	Informática	CPU	Ativo	-	Bom
62APM17	Monitor	Samsung	S19C301F	Y1X9HXFF117997P	-	Unimicro	-	Sérgio Soares	Laboratório 105	Informática	Monitor	Ativo	-	Bom
63APM17	Computador	Samsung	S19C301F	Y1X9HXFF118789N	-	Unimicro	-	Sérgio Soares	Laboratório 105	Informática	CPU	Ativo	-	Bom
64APM17	Monitor	Samsung	S19C301F	Y1X9HXFF118789N	-	Unimicro	-	Sérgio Soares	Laboratório 105	Informática	Monitor	Ativo	-	Bom
65APM17	Computador	Samsung	S19C301F	Y1X9HXFF118789N	-	Unimicro	-	Sérgio Soares	Laboratório 105	Informática	Monitor	Ativo	-	Bom
66APM17	Girafa	Hidro Phoenix	-	-	-	-	-	-	Laboratório de Manutenção Automotiva	Equipamentos	Ferramentas	Ativo	-	Bom
67APM17	Armário	-	Madeira 2 Portas	-	-	-	-	-	Laboratório de Manutenção Automotiva	Mobiliário	Armário	Ativo	-	Bom
68APM17	Elevador Automotivo	AutoBox	2002	AutoBox-2500	-	Cordeiro	-	Otávio Lemes	Laboratório de Manutenção Automotiva	Equipamentos	Ferramentas	Ativo	-	Bom
69APM17	Computador	Space DR	-	-	-	-	-	-	Luz Fabricio	Laboratório Microbiologia	Informática	CPU	Ativo	Bom
70APM17	Refrigerador	Consul	Refrigerador 300	-	-	-	-	-	Luz Fabricio	Laboratório Microbiologia	Eletrodoméstico	Refrigerador	Ativo	Bom
71APM17	Comatôgrafo	Extrema	KC-NETII/ADC	A031361868	-	-	-	-	Luz Fabricio	Laboratório Microbiologia	Equipamentos	Utensílios Químicos	Ativo	Bom
72APM17	Microscópio	Vivitar	VIVMIC	-	-	-	-	-	Luz Fabricio	Laboratório Microbiologia	Equipamentos	Ferramentas	Ativo	Bom
73APM17	Microscópio	Vivitar	VIVMIC	-	-	-	-	-	Luz Fabricio	Laboratório Microbiologia	Equipamentos	Ferramentas	Ativo	Bom
74APM17	Microscópio	Vivitar	VIVMIC	-	-	-	-	-	Luz Fabricio	Laboratório Microbiologia	Equipamentos	Ferramentas	Ativo	Bom
75APM17	Microscópio	Vivitar	VIVMIC	-	-	-	-	-	Luz Fabricio	Laboratório Microbiologia	Equipamentos	Ferramentas	Ativo	Bom
76APM17	Microscópio	Vivitar	VIVMIC	-	-	-	-	-	Luz Fabricio	Laboratório Microbiologia	Equipamentos	Ferramentas	Ativo	Bom
77APM17	Microscópio	Vivitar	VIVMIC	-	-	-	-	-	Luz Fabricio	Laboratório Microbiologia	Equipamentos	Ferramentas	Ativo	Bom
78APM17	Microscópio	Vivitar	VIVMIC	-	-	-	-	-	Luz Fabricio	Laboratório Microbiologia	Equipamentos	Ferramentas	Ativo	Bom
79APM17	Microscópio	Vivitar	VIVMIC	-	-	-	-	-	Luz Fabricio	Laboratório Microbiologia	Equipamentos	Ferramentas	Ativo	Bom
80APM17	Microscópio	Vivitar	VIVMIC	-	-	-	-	-	Luz Fabricio	Laboratório Microbiologia	Equipamentos	Ferramentas	Ativo	Bom
81APM17	Microscópio	Vivitar	VIVMIC	-	-	-	-	-	Luz Fabricio	Laboratório Microbiologia	Equipamentos	Ferramentas	Ativo	Bom
82APM17	Agitador Magnético	Fisaton	753	265952	-	-	-	-	Luz Fabricio	Laboratório Química	Mobiliário	Armário	Ativo	Bom
83APM17	Armário	-	Aço com portas de vidro	-	-	-	-	-	Luz Fabricio	Laboratório Química	Mobiliário	Armário	Ativo	Bom
84APM17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85APM17	Extintor	-	Água Pressurizada 10L	-	-	-	-	Jeferson Nedelciu	Corredor Coordenação	Equipamentos	Segurança	Ativo	-	Bom
86APM17	Extintor	-	Pó Químico 4kg	-	-	-	-	Jeferson Nedelciu	Almoxarifado	Equipamentos	Segurança	Ativo	-	Bom
87APM17	Extintor	-	Pó Químico 4kg	-	-	-	-	Jeferson Nedelciu	Corredor Manutenção Automotiva	Equipamentos	Segurança	Ativo	-	Bom
88APM17	Extintor	-	Pó Químico 4kg	-	-	-	-	Jeferson Nedelciu	Guarita	Equipamentos	Segurança	Ativo	-	Bom
89APM17	Extintor	-	Pó Químico 4kg	-	-	-	-	Jeferson Nedelciu	Corredor Coordenação	Equipamentos	Segurança	Ativo</		

99APM19	Extintor	-	Químico 6 Kg	-	-	-	-	Fernando de Jesus da Costa	Cabine Primária	Equipamentos	Segurança	Ativo	-	Ótimo
100APM19	Extintor	-	Químico 4 Kg	-	-	-	-	Fernando de Jesus da Costa	Microbiologia	Equipamentos	Segurança	Ativo	-	Ótimo
101APM19	Extintor	-	Químico 4 Kg	-	-	-	-	Fernando de Jesus da Costa	Cantina	Equipamentos	Segurança	Ativo	-	Ótimo
102APM19	Extintor	-	Químico 4 Kg	-	-	-	-	Fernando de Jesus da Costa	Lab. Nutrição	Equipamentos	Segurança	Ativo	-	Ótimo
103APM19	Extintor	-	Químico 4 Kg	-	-	-	-	Fernando de Jesus da Costa	Lab. Química	Equipamentos	Segurança	Ativo	-	Ótimo
104APM19	Extintor	-	Químico 4 Kg	-	-	-	-	Fernando de Jesus da Costa	Lab. Química	Equipamentos	Segurança	Ativo	-	Ótimo
105APM19	Extintor	-	Água 10 Litros	-	-	-	-	Fernando de Jesus da Costa	Lab. Química	Equipamentos	Segurança	Ativo	-	Ótimo
106APM19	Extintor	-	Químico 4 Kg	-	-	-	-	Fernando de Jesus da Costa	Mecânica	Equipamentos	Segurança	Ativo	-	Ótimo
107APM19	Armário	Monica	Panaleiro Duplo Prof. Alto c/ Vidro	6058.32 - NG / SL	10/9/2019	Fabrispuma	-	Maria Aparecida Rodrigues Soares Teles	Lab. Nutrição	Mobiliário	Armário	Ativo	-	Ótimo
108APM19	Armário	Monica	Panaleiro Duplo Prof. Alto c/ Vidro	6058.32 - NG / SL	10/9/2019	Fabrispuma	-	Maria Aparecida Rodrigues Soares Teles	Lab. Nutrição	Mobiliário	Armário	Ativo	-	Ótimo
109APM19	Armário	Monica	Panaleiro Duplo Prof. Alto c/ Vidro	6058.32 - NG / SL	10/9/2019	Fabrispuma	-	Maria Aparecida Rodrigues Soares Teles	Lab. Nutrição	Mobiliário	Armário	Ativo	-	Ótimo
110APM19	Armário	Monica	Panaleiro Duplo Prof. Alto c/ Vidro	6058.32 - NG / SL	10/9/2019	Fabrispuma	-	Maria Aparecida Rodrigues Soares Teles	Lab. Nutrição	Mobiliário	Armário	Ativo	-	Ótimo
111APM19	Armário	Monica	Panaleiro Duplo Prof. Alto c/ Vidro	6058.32 - NG / SL	10/9/2019	Fabrispuma	-	Maria Aparecida Rodrigues Soares Teles	Lab. Nutrição	Mobiliário	Armário	Ativo	-	Ótimo
112APM19	CD Player	Toshiba	CD Player RG 81585 CD AM/FM	-	Sem informações	Sem informações	Sem registro	Sem informações	Coordenação	Áudio e Vídeo	Som	Inativo	-	Regular
113APM20	Lavadora	Tramontina	Lavadora Master 1800W-220V 1900 PSI	84243010	12/3/2020	Tapemag - Comércio de Peças e Acessórios Avallone LTDA EPP	54.348	Beatriz Soares Amaro	Direção	Equipamentos	Limpeza	Ativo	-	Bom